

## 操作流程

一、手机打开微信搜索并关注“万霖智慧消防”公众号，再下载手机端APP“消防 CRT”。（图1）



1



2

一、点击云平台 APP 下载，选择任意浏览器打开，选择使用方安卓版 app 下载（图2）下载完成后根据提示注册账号（图3）自行注册的账号为主账号，也可做为管理员账号（管理员账号由主账号添加）每个账号下可以建立 N 多个项目。（每个项目相当一个厂区）  
注：苹果手机用户微信小程序里直接搜索“消防 crt”即可。

10:10 5G 98



### 手机号密码登录

请输入手机号码

请输入密码

我已阅读并同意《消防CRT》服务协议和隐私政策

[用户协议](#)

[隐私条款](#)


登录

[忘记密码](#)

[注册账号](#)

3

三、登录账号后先新建一个项目，（图 4、5）注：没有项目无法添加设备。



4



5

四、项目新建完成后，返回 app 主页，把手报底座拆下，卸下手报背面 4 颗螺丝钉，把手报电池插上（图 6）点击扫码，对准设备上的设备识别码把设备录入平台（图 7）数量无限制，录入的设备可根据所建项目进行分配（图 8）



6



7



8

五、设备添加完成后，90 秒左右会自动上线，如果一直显示离线，直接按下手报面板触发设备报警，报警后红灯闪烁（图 9）收到测试报警后，app 会收到测试报警弹窗（图 10）设备显示在线。




9



10

六：点击去处理，点击消警可以处理报警弹窗通知（图 11、12）




11




12


七、通知方式设置：点击 app 右侧，依次点击、我—人员信息—人员名称—编辑信息—通知方式（图 13、14）通知方式报警类型分为（报警，故障，离线，其他）报警是指火警信息，其他信息是指设备上线，自检，登录等信息，离线是指设备本身离线，故障是指设备拆除故障，低电故障等。可根据需求勾选，如需电话，短信，微信通知，视频弹窗通知（账号需要有摄头）可以自行勾选，勾选微信通知后打开微信进入“万霖智慧消防”公众号点击智能公安，点击微信通知绑定，输入 app 账号，选择使用方，点击绑定即可（图 15、16）




13



14



15



16

八、添加管理员（图 17、18、19）管理员账号必须是未注册账号且不能是其他账号的管理员账号，管理员数量没有限制，添加注册时，可以给管理员分配对应监管项目（多个项目时，可单选，多选，全选）



17




18



19

九、电脑端登录：电脑安装谷歌浏览器，输入登录网址：“www.xiaofangcrt.com”输入账号密码登录即可（图 20， 21）



20



21